

有機試薬新製品のご案内

(2013年9月)



Kanto Reagents

◇掲載していない化合物も多数取り扱っております。弊社ホームページ内「試薬カタログ情報検索」にて検索ください。


(<https://cica-web.kanto.co.jp/CicaWeb/servlet/wsj.front.LogonSvlt>)

◇バルクサイズでのお見積りをご希望のお客様は最寄りのお客様もしくは販売店までご連絡いただけますようお願いいたします。

◇掲載した価格は消費税等を含んでおりません。また、予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

1-Acetyl-4-piperidone


[32161-06-1]



01057-32	25 mL	¥12,000
01057-52	5 mL	¥4,100

3-Amino-1-Boc-pyrrolidine


[186550-13-0]



01722-52	5 g	¥23,000
01722-62	1 g	¥7,500

6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine


[42753-71-9]



01535-52	5 g	¥13,000
01535-62	1 g	¥4,900

3-Amino-4-chloropyridine


[20511-15-3]



01727-52	5 g	¥15,000
01727-62	1 g	¥5,000

5-Amino-2-methoxypyridine


[6628-77-9]



01537-32	25 g	¥16,000
01537-52	5 g	¥6,000

6-Aminoquinoline


[580-15-4]



01746-52	5 g	¥23,000
01746-62	1 g	¥7,000

1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine


[10465-81-3]



01747-32	25 g	¥25,000
01747-52	5 g	¥7,500

Bis(2-ethylhexyl) adipate


[103-23-1]



04826-02	500 mL	¥2,700
04826-32	25 mL	¥1,500

Bis(2-ethylhexyl) azelate

[103-24-2]




04827-02	500 mL	¥5,000
04827-32	25 mL	¥1,700



Kanto Kagaku

Bis(2-ethylhexyl)4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate


[2915-49-3]



04873-02	500 mL	¥6,000
04873-32	25 mL	¥1,300

2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane (mixture of isomers)


[80-04-6]



04763-02	500 g	¥6,000
04763-32	25 g	¥2,000

4-(*N*-Boc-amino)piperidine


[73874-95-0]



04540-52	5 g	¥13,000
04540-62	1 g	¥5,500

(*R*)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine


[147081-49-0]



04569-52	5 g	¥30,000
04569-62	1 g	¥8,500

1-Boc-3-hydroxymethylpyrrolidine


[114214-69-6]



04480-52	5 g	¥38,000
04480-62	1 g	¥9,000

1-Boc-4-hydroxypiperidine


[109384-19-2]



04537-32	25 g	¥21,000
04537-52	5 g	¥6,500

4-Boc-4-methylaminopiperidine


[108612-54-0]



04482-52	5 g	¥25,000
04482-62	1 g	¥7,000

Bornyl acetate


[76-49-3]



05054-32	25 mL	¥4,100
05054-52	5 mL	¥1,800

3-Bromochromone


[49619-82-1]



04487-32	25 g	¥38,000
04487-52	5 g	¥12,000

6-Bromo-3-cyanochromone


[52817-13-7]



04489-52	5 g	¥20,000
04489-62	1 g	¥6,500

2-Bromo-6-fluoropyridine


[144100-07-2]



04491-52	5 g	¥17,000
04491-62	1 g	¥5,500

5-Bromo-2-fluoropyridine


[766-11-0]



04550-32	25 g	¥22,000
04550-52	5 g	¥10,000

2-Bromo-4-methylpyridine


[4926-28-7]



04549-32	25 g	¥13,000
04549-52	5 g	¥5,500

2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde


[118289-17-1]



04502-52	5 g	¥35,000
04502-62	1 g	¥10,000

6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde

[149806-06-4]



04503-52	5 g	¥45,000
04503-62	1 g	¥12,000

3-Bromopyridine-2-carboxylic acid


[30683-23-9]



04504-52	5 g	¥25,000
04504-62	1 g	¥8,000

1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid


[1703-58-8]



04401-02	500 g	¥18,000
04401-32	25 g	¥4,200

3-Buten-1-ol


[627-27-0]



04068-32	25 mL	¥9,600
04068-52	5 mL	¥4,400

2-tert-Butylcyclohexyl acetate (mixture of isomers)


[88-41-5]



04929-32	25 g	¥2,900
04929-52	5 g	¥1,000

N-tert-Butyldiethanolamine


[2160-93-2]



04396-02	500 g	¥8,000
04396-32	25 g	¥1,800

2-Chlorobenzoyl chloride


[609-65-4]



07260-02	500 mL	¥12,000
07260-32	25 mL	¥1,900

4-Chlorobenzoyl chloride


[122-01-0]



07261-02	500 mL	¥10,000
07261-32	25 mL	¥2,000

4-Chlorobenzyl chloride


[104-83-6]



07264-02	500 g	¥5,600
07264-32	25 g	¥1,400

6-Chlorochromone


[33533-99-2]



07667-32	25 g	¥34,000
07667-52	5 g	¥9,400

2-Chloro-4-methylpyridine


[3678-62-4]



07631-32	25 g	¥13,000
07631-52	5 g	¥5,500

6-Chlorooxindole


[56341-37-8]



07265-32	25 g	¥14,000
07265-52	5 g	¥4,100

6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde


[23100-12-1]



07684-52	5 g	¥25,000
07684-62	1 g	¥7,000

5-Cyanoindole


[15861-24-2]



07620-52	5 g	¥15,000
07620-62	1 g	¥5,000

Cyclohexyldiphenylphosphine


[6372-42-5]



07561-32	25 g	¥19,000
07561-52	5 g	¥5,900

2,5-Di-tert-amylhydroquinone


[79-74-3]



10816-12	250 g	¥8,000
10816-32	25 g	¥2,100

2,4-Dibromopyridine


[58530-53-3]



10511-52	5 g	¥25,000
10511-62	1 g	¥7,500

Diethylene glycol mono(2-ethylhexyl) ether


[1559-36-0]



10245-02	500 mL	¥3,000
10245-32	25 mL	¥1,500

Diethylphenylphosphine


[1605-53-4]



10518-52	5 g	¥30,000
10518-62	1 g	¥7,800

2,3-Difluoropyridine


[1513-66-2]



10519-32	25 g	¥50,000
10519-52	5 g	¥18,000

4,4'-Diiodobiphenyl


[3001-15-8]



11014-02	500 g	¥29,000
11014-32	25 g	¥2,400

Diisopropyltrimethoxysilane


[18230-61-0]



10473-32	25 mL	¥7,800
10473-52	5 mL	¥2,900

Dipropylene glycol dimethyl ether (mixture of isomers)


[111109-77-4]



10475-02	500 mL	¥8,000
10475-32	25 mL	¥2,500

Dodecyl methacrylate


[142-90-5]



10819-02	500 mL	¥5,000
10819-32	25 mL	¥1,700

(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane


[27374-25-0]



14676-32	25 mL	¥19,000
14676-52	5 mL	¥4,900

Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate


[142851-03-4]



14228-32	25 g	¥16,000
14228-52	5 g	¥6,000

Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of isomers)


[77-83-8]



14232-02	500 mL	¥11,000
14232-32	25 mL	¥1,500

2-Fluoro-4-methylpyridine


[461-87-0]



16094-32	25 g	¥17,000
16094-52	5 g	¥7,500

1,2-Hexanediol


[6920-22-5]



18505-02	500 mL	¥28,000
18505-32	25 mL	¥4,100

3-Hydroxyisoquinoline


[7651-81-2]



18334-52	5 g	¥27,000
18334-62	1 g	¥9,000

6-Hydroxynicotinic acid


[5006-66-6]



18331-32	25 g	¥5,500
18331-52	5 g	¥2,200

3-Hydroxypiperidine hydrochloride

[64051-79-2]



18319-32	25 g	¥20,000
18319-52	5 g	¥8,000

2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine


[22245-83-6]



18338-52	5 g	¥28,000
18338-62	1 g	¥8,000

Isoamyl salicylate


[87-20-7]



20219-02	500 mL	¥7,200
20219-32	25 mL	¥1,500

Linalyl butyrate


[78-36-4]



24111-32	25 mL	¥9,000
24111-52	5 mL	¥2,300

(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride


[4009-98-7]



25272-02	500 g	¥41,000
25272-32	25 g	¥2,500

4-Methoxystyrene


[637-69-4]



25273-32	25 mL	¥18,000
25273-52	5 mL	¥5,600

2-Methylbutyraldehyde


[96-17-3]



26030-02	500 mL	¥13,000
26030-32	25 mL	¥1,800

4-Methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride


[19438-60-9]



25232-02	500 mL	¥6,800
25232-32	25 mL	¥1,200

2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)

[88-24-4]




25073-02	500 g	¥9,800
25073-32	25 g	¥1,800

4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine)

(mixture of isomers)


[1761-71-3]



26032-02	500 g	¥8,000
26032-32	25 g	¥2,200

1-Methyl-4-nitro-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole


[120122-47-6]



25354-32	25 g	¥42,000
25354-52	5 g	¥17,000

3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol


[10415-87-9]



26028-32	25 mL	¥9,500
26028-52	5 mL	¥3,100

4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol


[7779-78-4]



26027-32	25 mL	¥9,500
26027-52	5 mL	¥3,300

1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde


[25016-11-9]



25323-52	5 g	¥45,000
25323-62	1 g	¥15,000

6-Nitro-1,4-benzodioxane


[16498-20-7]



28287-52	5 g	¥12,000
28287-62	1 g	¥4,300

6-Nitrochromone


[51484-05-0]



28288-52	5 g	¥15,000
28288-62	1 g	¥5,000

Octenylsuccinic anhydride


[26680-54-6]



31112-02	500 mL	¥9,000
31112-32	25 mL	¥1,500

Oleylamine


[112-90-3]



31021-02	500 mL	¥5,000
31021-32	25 mL	¥1,700

4-Penten-1-ol


[821-09-0]



32704-32	25 mL	¥8,900
32704-52	5 mL	¥3,800

4-Phenyl-1-butene


[768-56-9]



32598-32	25 mL	¥9,900
32598-52	5 mL	¥3,500

N,N'-1,3-Phenylenebismaleimide


[3006-93-7]



32004-02	500 g	¥25,000
32004-32	25 g	¥3,500

Phenylethyl salicylate


[87-22-9]



32599-32	25 g	¥3,000
32599-52	5 g	¥1,000

4-Pyrazoleboronic acid pinacol ester


[269410-08-4]



32273-52	5 g	¥33,000
32273-62	1 g	¥8,500

3-Quinuclidinone hydrochloride


[1193-65-3]



35056-32	25 g	¥11,000
35056-52	5 g	¥3,800

Tetrabutylphosphonium hydroxide solution


[14518-69-5]



40770-15	250 mL	¥20,000
40770-35	25 mL	¥4,100

Tetraphenylphosphonium tetra-*p*-tolylborate


[181259-35-8]



40771-32	25 g	¥19,000
40771-52	5 g	¥6,500

Tetrapropenylsuccinic anhydride


[26544-38-7]



40772-02	500 mL	¥6,300
40772-32	25 mL	¥1,100

α -(Trichloromethyl)benzyl acetate


[90-17-5]



40247-32	25 g	¥2,100
40247-52	5 g	¥900

2,3,5-Trifluoropyridine


[76469-41-5]



40383-52	5 g	¥19,000
40383-62	1 g	¥5,600

Triisopropylsilane


[6485-79-6]



40286-32	25 mL	¥9,800
40286-52	5 mL	¥2,400

Triisopropylsilyl chloride

[13154-24-0]



40287-32	25 mL	¥9,900
40287-52	5 mL	¥4,100

Trimethylsulfoxonium iodide


[1774-47-6]



40290-02	500 g	¥23,000
40290-32	25 g	¥2,700

2,4,6-Triphenylboroxin


[3262-89-3]



40320-32	25 g	¥16,000
40320-52	5 g	¥5,600

Triphenylsilanol


[791-31-1]



40321-02	500 g	¥68,000
40321-32	25 g	¥8,900

Tripolyene glycol diacrylate


[42978-66-5]



40073-02	500 mL	¥11,000
40073-32	25 mL	¥1,800

4-Vinylbenzoic acid


[1075-49-6]



44054-32	25 g	¥42,000
44054-52	5 g	¥9,900

2-Vinylpyridine


[100-69-6]




44055-02	500 mL	¥9,500
44055-32	25 mL	¥1,800

Zinc bis(2-mercaptobenzothiazole)

[155-04-4]



48011-02	500 g	¥11,000
48011-32	25 g	¥2,500



関東化学株式会社
試薬事業本部 化学品開発部

103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (03) 6214-1090
541-0048 大阪市中央区瓦町2丁目5番1号 (06) 6231-1672
812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目22番3号 (092) 414-9361

<< <http://www.kanto.co.jp> E-mail: reag-info@gms.kanto.co.jp >>